



ФАО

370

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

ТИП ЗЕРНА	ЗУБОВИДНИЙ
ГРУПА СТИГЛОСТІ	СЕРДНЬОСТИГЛА
ХОЛОДОСТИГЛІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 9
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ПЛАСТИЧНІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПОСУХОСТИГЛІСТЬ	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПОЧАТКОВА ЕНЕРГІЯ РОСТУ	1 2 3 4 5 6 7 8 9
СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА/КАЧАНА	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВОЛОГОВІДДАЧА	1 2 3 4 5 6 7 8 9



ПОСУХОСТИГЛІСТЬ



МІЦНЕ СТЕБЛО



МІЦНА КОРЕНЕВА СИСТЕМА

Опис іконок на стор. 23.

ОПИС ГІБРИДА

- Зона вирощування: усі зони.
- Рівень мінерального живлення: середній і високий.
- Температура ґрунту в період посіву - від 10 °C.
- Придатний для вирощування в монокультурі.
- Обробіток ґрунту: традиційний, мінімальний, No-Tillage.
- Придатний до перестою.
- Можливе використання на силос.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ

ПОСУШЛИВІ УМОВИ

ЗОНА НЕСТИЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

ЗОНА ДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

50 000 - 60 000
шт./га

60 000 - 65 000
шт./га

70 000 - 75 000
шт./га


УРОЖАЙНІСТЬ ТА ВОЛОГОСТЬ ЗЕРНА

Вінницька обл.,
Калинівський р-н,
ПрАТ "Калинівський АгроХім"

Житомирська обл.,
Попільнянський р-н,
ПСП «Саверці»

Житомирська обл.,
Чуднівський р-н,
СГ «Дружба», №-Till

Харківська обл.,
Богодухівський р-н,
ПСП «Імені Тараса Шевченка»



Показники врожайності у перерахунку на 14% вологості, ц/га.
Вологість при збиранні, %.
■ Показники 2017 р. ■ Показники 2018 р.



ГРИЦЕНКО ЯРОСЛАВ
Головний агроном СТОВ «Требухівське»,
Кіївська обл., Броварський р-н

"Гібрид ДКС4490 у товарних посівах показує урожайність 150 ц/га при вологості 18% на площі 91 га. Система живлення: під весну культивацію 120 кг КАС, карбамід 200 кг при сівб. У фазу 8 листків 100 кг карбаміду у міжрядку. Попередник - соняшник. Гібрид посухостіглій, в різних умовах показує себе стабільно. Також має гарну вологовіддачу до середньопівнічної групи."